


4. ARMATUREN





**EXKLUSIV BEI
 DER GC-GRUPPE**

vigour.at

PASSEND ZU DEN SERIEN VIGOUR derby, clivia, one, individual und vogue.

- UP-Einheitskörper DN20
- Unterputz Rohbauset für Wandeinbau
- Einteiliger Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau Schutzkappe
- Mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Mit Prüf- und Spülblock
- Ohne Feinbauset
- Ohne Funktionseinheit
- Ohne Verlängerungs-Set



VIGOUR Universal UP-Körper Box für Bade-/Brausemischer und Thermostate

UP-Rohbauset mit zusätzlicher Dichtmanschette, mit Spülanschluss, DN20

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
VUPK	101,00



VIGOUR Verlängerung 30 mm /Adapter

für VIGOUR Universal UP-Körper Box

Best.-Nr.		€ exkl.MwSt.
V4V30	Verlängerung 30 mm	83,20
V4AVWEHM	Adapter für vertauschte Wasserwege für EHM-Mischer	219,00
V4AVWTH	Adapter für vertauschte Wasserwege für Thermostat	351,00

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer


VIGOUR clivia Waschtisch-Armatur

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CL	122	druckfest	88,00
CLND	122	drucklos	135,00
CLO	122	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	85,00


VIGOUR clivia Waschtisch-Armatur XS

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLXS	102	druckfest	88,00
CLXSND	102	drucklos	135,00
CLXSO	102	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	85,00


VIGOUR clivia Waschtisch-Armatur XL

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, Auslaufhöhe 227 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLXLO	172	druckfest	189,00



VIGOUR clivia Waschtisch-Armatur seitenbedienbar, Auslaufhöhe 213 mm

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLL	150	druckfest	162,00
CLLO	150	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	159,00



VIGOUR clivia Standventil 1/2"

Oberteil 1/2", 90° öffnend, schaftverschr. 1/2", chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLSTV	101	druckfest	89,00



VIGOUR clivia Bidet-Armatur

chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLBD	99	druckfest	149,00



VIGOUR clivia Brause AP-Armatur

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLB	92,00



VIGOUR clivia Wannen AP-Armatur

ECO-Wassersparfunktion, integrierte Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLW	172	druckfest	119,00



VIGOUR clivia Brause-Einhebelarmatur - Fertigmontageset

mit Funktionseinheit, Rosette 170 mm DM, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLFB	165,00



VIGOUR clivia Wannen-Einhebelarmatur - Fertigmontageset

mit Funktionseinheit, Rosette 170 mm DM, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLFW	185,00



VIGOUR clivia Fertigmontageset für UP-Thermostat mit Mengenregulierung

mit Funktionseinheit, Rosette 170 mm DM, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLFTM	300,00



VIGOUR clivia Fertigmontageset für UP-Thermostat mit Mengenregulierung und Umstellung

mit Funktionseinheit, Rosette 170 mm DM, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLFTMU	360,00



VIGOUR clivia Wanneneinlauf

Rosette 70 mm DM, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLWE	145		105,00



VIGOUR clivia Brause-AP-Thermostat

chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLTB	115,80



VIGOUR clivia Wannen-AP-Thermostat

chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLTW	249,00



VIGOUR clivia Spültisch-Armatur

ECO-Wassersparfunktion, integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLS	druckfest	124,00
CLSND	drucklos	169,00
CLSG	druckfest mit Geräteabsperrenteil	269,00



VIGOUR clivia Spültisch-Armatur mit ausziehbarem Auslauf

ECO-Wassersparfunktion, integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLSAA	druckfest	172,00
CLSNDA	drucklos	205,00



VIGOUR clivia Spültisch-Armatur mit ausziehbarer Geschirrbrause

ECO-Wassersparfunktion, integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLSHB	druckfest	189,00



VIGOUR clivia Spültisch-Wandarmatur

ECO-Wassersparfunktion, integrierter Temperatur- und Mengenbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
CLSWB150	Auslauf 150 mm - Ausladung 225 mm	154,00
CLSWB200	Auslauf 200 mm - Ausladung 275 mm	159,00



VIGOUR clivia Unterputzventil Rohteil / Sichtteil individual 1.0

Best.-Nr.	Oberfläche	Ausführung	€ exkl.MwSt.
V1UP15		Rohteil 1/2"	20,70
V1UP20		Rohteil 3/4"	33,50
V1UP25		Rohteil 1"	65,30
CLFUK	chrom	Farbset kalt	22,50
CLFUW	chrom	Farbset warm	22,50
CLUV		Verlängerung 41 mm	15,80



VIGOUR clivia Renovierungsset

bestehend aus AP-Brausethermostat, Brausestange 900 mm, Handbrause 3-fach verstellbar und Brauseschaluch 1500 mm, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
CLRS	184,00

Da das VIGOUR derby bzw. derby style Armaturenprogramm sehr umfangreich ist, nachfolgend ein Auszug aus dem Gesamtprogramm.

Das komplette Sortiment finden Sie im VIGOUR-Gesamtkatalog.



VIGOUR derby Waschtisch-Armatur

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 155 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DE	145	druckfest	133,90
DEND	145	drucklos	187,30
DEO	145	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	124,70



VIGOUR derby Waschtisch-Armatur XS Piccolo

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 140 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEXS	130	druckfest	131,70
DEXSND	130	drucklos	182,40
DEXSO	130	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	124,70



VIGOUR derby Waschtisch-Armatur XL

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 295 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEXLO	190	ohne Ablaufgarnitur, Auslaufhöhe 230 mm	267,20



VIGOUR derby Waschtisch-Armatur V-Auslauf schwenkbar

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 310 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEV	150	Auslaufhöhe 220 mm	267,20
DEVO	150	ohne Ablaufgarnitur (glatter Körper)	258,00



VIGOUR derby Waschtisch-Armatur mit seitlicher Handbrause als Bidetfunktion

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 155 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEHB	145	druckfest	231,60



VIGOUR derby 3-Loch Waschtischarmatur

verstellbarer Strahlregler, Auslauf starr, flexible Anschlusschläuche, Höhe 270 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DE3	135	druckfest, Auslaufhöhe 180 mm	339,00



VIGOUR derby Waschtisch-Wandarmatur (ohne Einbaukörper)

verstellbarer Strahlregler, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEFWW180	180	druckfest	258,00
DEFWW220	220	druckfest	272,00
DEUPKWW		UP-Einbaukörper 1/2"	133,90



VIGOUR derby Standventil DN15

verstellbarer Strahlregler, ohne Ablaufgarnitur, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESTV	125	ohne Anschlussschlauch	129,00



VIGOUR derby Bidet-Armatur

verstellbarer Strahlregler, mit Heißwasserbegrenzung, flexible Anschlusschläuche, Höhe 145 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEBD	105	druckfest	178,10



VIGOUR derby AP-Brausearmatur

mit Heißwasserbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
DEB	130	142,50



VIGOUR derby AP-Wannenarmatur

mit Heißwasserbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
DEW	155	195,90

**DIE PASSENDE VIGOUR BOX,
VERLÄNGERUNG & ADAPTER
FINDEN SIE AUF SEITE 172**



VIGOUR derby Farbset Brause-Einhebelmischer

Feinbauset mit Funktionseinheit, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEFB	178,10



VIGOUR derby Farbset Wannen-Einhebelmischer

Feinbauset mit Funktionseinheit, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEFW	200,30



VIGOUR derby Farbset Brausethermostat mit Absperrventil (Mengenregulierung)

Feinbauset mit Funktionseinheit mit Heißwassersperre bei +38° C, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEFTM	418,90



VIGOUR derby Farbset Brausethermostat mit Absperrventil und Umstellung

Feinbauset mit Funktionseinheit mit Heißwassersperre bei +38° C, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEFTMU	471,70



VIGOUR derby AP-Brausethermostat Safe-Tec

mit Heißwassersperre bis +38° C, 50 % Wasserbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
DETB	110	227,20



VIGOUR derby AP-Wannenthermostat Safe-Tec

mit Heißwasserbegrenzung, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DETW	170	druckfest	276,40





VIGOUR derby 3-Loch Wannenarmatur für ??? Einlauf

für Fliesenrand Standmontage ohne Handbrause, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEWF3E	667,10



VIGOUR derby 4-Loch Wannenarmatur mit Auslauf 220 mm

für Fliesenrand Standmontage ohne Handbrause, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEFL4	756,70



VIGOUR Fliesenrand Einbaukörper für 3- oder 4-Loch-Armaturen

Unterbau für Fliesenmontage zur Aufnahme von 3-4-Loch-Wannenrandarmaturen, selbsttragendes, freistehendes, pulverbeschichtetes Element mit 4 verstellbaren Füßen zur Trockenverkleidung mit Schlauchkasten, 2 Eckventile 1/2" x 1/2", Schlauchkasten mit drehbarem und flexiblem Abkaufstutzen DN32, Länge 1250 mm, Abzweig Dn32 mit Rückschlagkappe, mit Zubehör

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
VIGUPKFL	767,50



VIGOUR derby Wanneneinlauf 3/4" 140 mm

mit verstellbarem Strahlregler, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEWE	178,10



VIGOUR derby Wannenrand-Brausehalter

ohne Handbrause, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEWRBH	129,00



VIGOUR derby Spültischarmatur schwenkbar

verstellbarer Strahlregler, flexible Anschlusschläuche, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESP	220	druckfest	222,40
DESPND	220	drucklos	231,60
DESPHB	235	druckfest mit Geschirrbrause	293,60
DESPNDHB	235	drucklos mit Geschirrbrause	320,60



VIGOUR derby Spültischarmatur schwenkbar

verstellbarer Strahlregler, flexible Anschlusschläuche, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESPU	225	U-Auslauf, druckfest	187,30
DESPNDU	225	U-Auslauf, drucklos	213,70
DESPL	245	L-Auslauf, druckfest	195,90
DESPNDL	245	L-Auslauf, drucklos	235,90



VIGOUR derby Spültischarmatur für Vorfenstermontage

verstellbarer Strahlregler, flexibel Anschlusschläuche, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESPF	220 mm	druckfest	293,60



VIGOUR derby style Spültischarmatur mit Profibrause

Strahlregler, flexible Anschlusschläuche, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESSPPB	215	druckfest	436,10



VIGOUR derby Spültisch-Wandarmatur

verstellbarer Strahlregler, Schenkauslauf auch arretierbar, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESPWB240	240	druckfest	178,10



VIGOUR derby Unterputzventil

Best.-Nr.	Oberfläche	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGUP15		Unterputzventil 1/2"	20,80
VIGUP20		Unterputzventil 3/4"	33,70
VIGUP25		Unterputzventil 1"	65,60
VIGUV		Verlängerung 41 mm	15,80
VIGFUK	chrom	Farbset kalt	24,10
VIGFUW	chrom	Farbset warm	24,10
VIGFUSTV	chrom	Farbset mit Steckschlüssel	23,10


VIGOUR individual Auslaufventil 1/2"

mit Luftsprudler, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
VIGAV	95	37,20


VIGOUR individual Standventil

mit Luftsprudler, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGSTV	90		56,00
VIGSTV14	145	mit Schwenkauslauf	80,30


VIGOUR individual 2-Griff Waschtischarmatur

mit Luftsprudler, schwenkbarer Rohrauslauf, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGZ	mit Ablaufgarnitur	136,60
VIGZKH	mit Kettenhalter	92,40
VIGZK	mit versenkbarer Kette	99,40



VIGOUR individual Wandauslaufventil

mit Luftsprudler, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
VIGAV20	225	44,00
VIGZSWB	260	103,40
VIGZSWB15	217	103,40



VIGOUR individual Brause-/Badearmatur

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGZB	Brauseabgang 3/4"	83,20
VIGZW15	Brauseabgang 1/2"	135,50



VIGOUR individual Spültischarmatur

mit Luftsprudler, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGZS	200	mit Rohrauslauf	94,50
VIGZSKH	200	mit Kettenhalter	97,20
VIGZSND	200	drucklos mit Rohrauslauf	118,20
VIGZSG	185	mit Gussauslauf	134,90



TRINNITY Plus Waschtischarmatur

mit Ablaufgarnitur, flexible Anschlussschläuche, Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion, chrom

Best.-Nr.		€ exkl.MwSt.
PWTM	Ausladung 102 mm	82,80



TRINNITY Plus AP-Brausearmatur

mit Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion, chrom

Best.-Nr.		€ exkl.MwSt.
PBM		84,60



TRINNITY Plus AP-Wannenarmatur

mit Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
PWM	158	117,00



PBTH



CTHERM50WN

TRINNITY Plus AP-Brause-/Wannenthermostat

chrom

Best.-Nr.		€ exkl.MwSt.
PBTH	Brausethermostat	170,80
CTHERM60W	Wannenthermostat	347,20



TRINNITY Plus Bidetarmatur

mit Ablaufgarnitur, flexible Anschlusschläuche, Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion, chrom

Best.-Nr.	Ausladung	€ exkl.MwSt.
PBDM	110	98,20



TRINNITY Plus Spültischarmatur

Auslaufhöhe 143 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
PSPM	227	druckfest	120,40
PSPMDL	227	drucklos	134,70



TRINNITY Plus Spültischarmatur mit ausziehbarer Handbrause

Auslaufhöhe 88 mm, 2 Strahlarten, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
PSPMHBR	190	druckfest	155,30
PSPMHBRDL	190	drucklos	177,70



TRINNITY Plus Spültischarmatur hohe Ausführung


Auslaufhöhe 215 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
PSPMHOCH	200	druckfest	177,70

TRINNITY Thermostat Eckventil 3/8" inkl. Anschlussset

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
TREVTSET	druckfest	164,20




Nobili Acquerelli Design-Standventil

chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
NOBSTVACQE	123	107,00


Nobili Loop Desing-Standventil

chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
NOBSTVLOOP	101	203,60


Nobili Lira Design-Standventil

chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
NOBSTVLIRA	97	162,10


Nobili Live Design-Standventil


chrom

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	€ exkl.MwSt.
NOBSTVLIVE	96	157,90

VIGOUR derby Plus Waschtischarmatur mit IR-Elektronik


Mit IR-Sensor, sehr schnelle Inbetriebnahme durch Standardinstallation, Rückschlagventile und Schmutzsiebe sind bereits vorinstalliert, Armatur misst sich selbst ein, weitere Einstellungen über Infrarot-TIPP möglich, 6V Lithium Batterie = sehr lange Lebensdauer, 230/6.7 V Stecker-Netzgerät, anschlussfertig modularer Aufbau, leichte Wartung von oben durch abnehmbare Haube, Ersatzteile, wenig und kostengünstig, ohne Ablaufgarnitur

- Ohne Mischung für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- mit Mischung für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter



Best.-Nr.	Ausführung	Leistung	€ exkl.MwSt.
DEPE6V	ohne Mischung	6 V Batteriebetrieb	407,00
DEPE230	ohne Mischung	230 V Batteriebetrieb	434,00
DEPEM6V	mit Mischung	6 V Batteriebetrieb	425,30
DEPEM230	mit Mischung	230 V Batteriebetrieb	451,20
DEPEMND6V	mit Mischung drucklos	6 V Batteriebetrieb	537,60
DEPEMND230	mit Mischung drucklos	230 V Batteriebetrieb	566,80

VIGOUR derby Plus AP-Urinalarmatur mit IR-Elektronik 6 V




Infrarot-Elektronik, Aufputz-Urinalarmatur mit Batterie V6, berührungslos, Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette, Spülrohr und Abdeckrossette 185 mm mit Urinalverbinder, Bedienung mit IR-Sensor, 6V Lithium-Batterie CRP 2 Urinalarmatur

Best.-Nr.	Leistung	€ exkl.MwSt.
DEPEU6V	6 V Batteriebetrieb	443,70

IQUA Sensor-Waschtischarmatur berührungslos

Ausführung Komfort: Vorstehender iqua-Klick, Komforttaste (Dauer-Ein, Kurz-Aus), Ausführung Basic: Versenkter iqua-Klick ohne Zusatzfunktion, Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur: modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert

- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicheres Magnetventil und Spezialperlator
- Mit flexiblen Druckschläuchen, Durchflussbegrenzer und Schmutzsieben
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit iqua-Klick auslösbar
- Dauer-Ein-Laufzeit mit iqua-Klick einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit iqua-Klick einstellbar
- 24 Stunden-Hygienspülung mit iqua-Klick aktivierbar
- Installation wie konventioneller Einhandmischer
- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 6l / min. (3 bar)
- max. Wassertemperatur: 80° C
- Perlator: Spezial-Perlator (selbstreinigend)
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbststeuermessend
- Wassernachlaufzeit: 1 Sek. voreingestellt (mit iqua-Klick 0 - 5 Sek. einstellbar)
- Dauer-Ein-Laufzeit: 2 Min. voreingestellt (mit iqua-Klick 1 - 20 Min. einstellbar)
- Kurz-Aus: 2 min. (fixiert)
- Druckschläuche: 35 cm
- Eckventilanschluss: G 3/8"
- Schmutzsiebe: 0,4 mm Maschenweite
- Geräuschklasse I, DIN EN 200, P-IX 8079 / IA, DVGW / SVGW



6 V Batteriebetrieb

Best.-Nr.	Ausführung	Ablaufgarnitur	Version	€ exkl.MwSt.
IQUAA10B0	druckfest	ohne	Basic	590,80
IQUAA10KB0	druckfest	ohne	Komfort	687,70
IQUAA10KB	druckfest	mit	Komfort	720,40
IQUAA300	drucklos	ohne	Basic	705,80
IQUAA30KB0	drucklos	ohne	Komfort	750,60

230 V Netzbetrieb

Best.-Nr.	Ausführung	Ablaufgarnitur	Version	€ exkl.MwSt.
IQUAA100	druckfest	ohne	Basic	640,50
IQUAA10K0	druckfest	ohne	Komfort	728,80
IQUAA30B0	drucklos	ohne	Basic	747,00
IQUAA30K0	drucklos	ohne	Komfort	789,40

IQUA Sensor-Küchenarmatur mit Einhebelmischer und IR-Sensor

Einhebel-Küchenarmatur und berührungslos gesteuerte IR-Sensor-Armatur mit Temperaturmischung

- Modularer Monoblock mit diebstahlsicherer Batteriebox unter dem Waschtisch
- Robustes Messinggehäuse, verchromt
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiere (eingebaut)
- Installation wie konventionelle Küchenarmatur
- Einhebel-Küchenarmatur mit hohem schwenkbaren Auslauf, Temperatur und Menge frei wählbar über Einhebel mit funktionssicherer Keramik-Kartusche und einstellbarer Heißwassersperre
- Berührungslose, elektronische Funktion der Küchenarmatur mit automatischer Komfortschaltung, Temperaturverstellung für Sensorbetrieb über Position des Hebels in geschlossenem Zustand
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- Anpassung der Position des Infrarot Sensors an die Position des Beckens (Mitte, Links, Rechts) durch Drehung
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Funktionstaste auslösbar
- Dauer-Ein-Laufzeit mit Funktionstaste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Funktionstaste einstellbar
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Funktionstaste aktivierbar




Best.-Nr.	Ausführung	Ablaufgarnitur	Leistung	€ exkl.MwSt.
IQUAH10SOIR6N	druckfest	ohne	6 V Batteriebetrieb	627,20
IQUAH10SOIR230	druckfest	ohne	230 V Netzbetrieb	655,30

IQUA Sensor-Urinalarmatur mit Solarbetrieb

Berührungslose, elektronische Urinalarmatur für einfache Aufputzmontage ohne Elektroverkabelung:

- Robustes Messinggehäuse poliert
- Digitale Mikroelektronik mit Prozessor (wasserdicht vergossen)
- Dynamischer IR-Sensor: optimiert laufend die bestmögliche Reichweite
- Funktionsicheres Magnetventil (druckstossarm)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit iqua-Klick auslösbar
- Spüldauer und Sensorempfindlich mit iqua-Klick einstellbar
- 24 Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung mit iqua-Klick aktivierbar
- Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette, Spülrohr mit Urinalverbinder
- Solarbetrieb: Photovoltaikzellen mit 6 V Lithium CRP 2 (Stützbatterie) - handelsüblich, Batterielebensdauer bis zu 8 Jahren
- Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge: ca. 25l / min. (3 bar)
- Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
- Spüldauer: voreingestellt ca. 4 Sek. (veränderbar von 2 - 30 Sek.)
- Kurz-Aus (Reinigung): ca. 3 Min. Verweilzeit ca. 10 Sek. (fixiert)
- Schmutzsiebe: 0,4 mm Maschenweite
- Spülrohr: Durchmesser 18 mm



Best.-Nr.
IQ22010811

€ exkl. MwSt.
495,20



VIGOUR derby plus Selbstschluss-Mischer

- Seitliche Temperaturregulierung
- Großes Druckelement
- Individuelle Laufzeiteinstellung
- Mit Rückflussverhinderer
- Verchromt

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEPSMCH	224,00



VIGOUR derby plus Selbstschluss-Standventil

- Inklusive flexiblem Anschlusschlauch 3/8"
- Individuelle Laufzeiteinstellung
- Verchromt

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEPSTVCH	130,60



VIGOUR derby basic plus Selbstschluss-Standventil

- Laufzeit von 3 - 12 Sekunden
- Selbstständig und rückschlagsfrei schließend
- Verchromt

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEPBSTVCH	105,60



VIGOUR derby plus Selbstschluss-Brausethermostat

- Laufzeit von 10 - 40 Sekunden
- Selbstständig und rückschlagsfrei schließend
- Anschlussoption: 3/4" oben für Kopf und Standbrausen und 1/2" unten für Brausegarnitur
- Verchromt

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEPSTH	494,40



VIGOUR derby plus Brausestandrohr mit Kopfbrause

- Für VIGOUR derby plus Selbstschluss-Brausethermostat
- Brauserohr 3/4" mit Wandbefestigung
- Kopfbrause DM 140 mm einstrahlig
- Verchromt

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
DEPSRG	590,50



DEPAB20



DEPKBK



DEPKBAE



DEPKBBA

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEPAB20		UP-Anschl. 3/4" kürzbar	75,10
DEPKBK	60	vandalensicher 1/2" Auslauf 60 mm	99,90
DEPKBAE	180	1/2" aerosolarm	69,80
DEPKBBA	180	1/2"	87,70

VIGOUR CLIVIA BRAUSEPROGRAMM



VIGOUR clivia Thermostat Duschsystem

bestehend aus AP-Brausethermostat mit wasserführendem Standrohr, Kopfbrause, Handbrause und Brauseschlauch 1600 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
CLDS180	mit Kopfbrause 180 mm	345,00
CLDS200	mit Kopfbrause 200 mm	365,00
CLDS0	ohne Kopfbrause/Handbrause	315,00



VIGOUR derby Brausegarnitur 900 mm

Handbrause mit Normalstrahl und Antikalkfunktion, Metalleffekt Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1500 mm, Wandstange kürzbar, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEBG1	1-Funktion	75,10
DEBG3	3-Funktionen	91,90
DEBGG	Gleiter für Brausestange	17,20
DEFA	Fliesenausgleichsscheibe für Brausestange	10,40
DEEMS	Eckmontageset für Brausestange	34,30
DEBGAk	Abdeckkappen-Set	13,40
DEBGKO	Konsolen-Set	17,30



VIGOUR derby Wannen-Set

Wand-Brausehalter verstellbar, Handbrause mit Antikalkfunktion, Metalleffekt Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEWS1	1-Funktion	51,40
DEWS3	3-Funktion	69,30



VIGOUR derby Handbrausen und Zubehör

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEHB1	1-Funktion mit Antikalk-System	27,70
DEHB3	3-Funktionen mit Antikalk-System	47,60
DEWSWBH	Wandbrausehalter	12,20
FIXWABH	WA-Bogen 1/2"	25,50



VIGOUR derby Design-Brauseschlauch

Verdrehsicher mit Knickschutz, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESIBS125	1250 mm	23,40
DESIBS160	1600 mm	24,10
DESIBS200	2000 mm	26,40



VIGOUR derby Thermostat Duschsystem Safe-Tec

Thermostat-Duschsystem Safe-Tec bestehend aus:

- AP-Brausethermostat mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr und Gleiter
- Kopfbrause 250 x 250 mm
- Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1600 mm
- Handbrause 1/2"

Best.-Nr.	Ausladung (mm)	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DEDS250	170	druckfest	599,20



Brauseschlauch Agraff

Messing verchromt, einerseits Konushülse, andererseits Überwurfmutter

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
AGBS151250	1/2" x 1/2" x 1250 mm	14,70
AGBS151500	1/2" x 1/2" x 1500 mm	15,80
AGBS151750	1/2" x 1/2" x 1750 mm	18,80
AGBS152000	1/2" x 1/2" x 2000 mm	15,60



VIGOUR individual Handbrausen DM 120 mm

mit Easy to clean Funktion, chrom oder chrom/weiß

Best.-Nr.	Ausführung	Oberfläche	€ exkl.MwSt.
VIGHB12	1-strahlig	chrom	49,90
VIGHB121WE	1-strahlig	chrom/weiß	49,90
VIGHB122	3-strahlig	chrom	63,20
VIGHB122WE	3-strahlig	chrom/weiß	63,20
VIGSTABHB	Stabbrause, 1-strahlig	chrom	72,00



VIGOUR individual Schubstange

875 mm, mit Brausehalter, verstellbar, chrom

Best.-Nr.	Ausladung	€ exkl.MwSt.
V4BS875	Gleiter mit Druckknopf	87,00



VIGOUR individual Wannenset

bestehend aus Handbrause 1-strahlig, Wandhalter und Brauseschlauch 1250 mm

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
V4WS10	chrom, 100 mm	69,00
V4WS10WE	chrom/weiß, 100 mm	69,00
V4WS12	chrom, 120 mm	72,00
V4WS12WE	chrom/weiß, 120 mm	72,00
V4WSSTAB	Stabhandbrause 1-strahlig, chrom	95,00



VIGOUR individual Zubehör

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGWBHE	Wandbrausehalter eckig, 40 x 25 mm	21,60
VIGWABE	Wa-Bogen eckig, 50 x 50 mm	52,10
VIGWABR	Wa-Bogen rund, 57 mm	49,90
VIGWABHE	Wa-Bogen eckig mit Brausehalter, 50 x 50 mm	57,40
VIGWABHR	Wa-Bogen rund mit Brausehalter, 47 mm	54,90
VIGWABA	Wa-Bogen eckig mit Absperrung	123,00
VIGWABM	Wa-Bogen eckig mit Mengenregulierung, nicht absperbar	123,00
VIGWABHA	Wa-Bogen eckig mit Brausehalter, absperbar	123,00
VIGWABHM	Wa-Bogen eckig mit Mengenregulierung mit Brausehalter, absperbar	123,00



VIGOUR individual Kopfbrausen

mit Easy to clean Funktion, chrom oder chrom/weiß

Best.-Nr.	Ausführung	Oberfläche	€ exkl.MwSt.
V2KB18	180 mm rund	chrom	88,20
VIGKB20	200 mm rund	chrom	101,50
VIGKB25	250 mm rund	chrom	262,00
VIGKB25WE	250 mm rund	chrom/weiß	262,00
VIGKB2525	250 mm eckig	chrom	262,00
VIGKB2525WE	250 mm reckig	chrom/weiß	262,00



VIGOUR individual Brausearm rund/eckig

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGARM30R	300 mm runde Rosette 60 mm	91,90
VIGARM45R	450 mm runde Rosette 60 mm	130,50
VIGARM30E	300 mm eckige Rosette 60 x 60 mm	111,00
VIGARM45E	450 mm eckige Rosette 60 x 60 mm	156,50


Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer



VIGOUR individual Deckenauslauf rund/eckig

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGDA10R	100 mm runde Rosette 60 mm	43,60
VIGDA30R	300 mm runde Rosette 60 mm	91,90
VIGDA10E	100 mm eckige Rosette 60 x 60 mm	52,30
VIGDA30E	300 mm eckige Rosette 60 x 60 mm	111,00




TEKA SPA1 Kopfbrausen

extra flach, Edelstahl AISI304, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
TEKAKBSPA1300	300 mm rund	156,70
TEKAKBSPA1400	400 mm rund	286,30
TEKAKBSPA2300	300 x 300 mm eckig	156,70
TEKAKBSPA2400	400 x 400 mm eckig	286,30



- Aufputz-Thermostat mit Ab-/Umstellventil
- Handbrause 3-fach verstellbar
- Kopfbrause Ø 200 mm
- Brauseschlauch 1,50 Meter



- Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause mittels Umstellung
- Handbrause 3-fach verstellbar
- Kopfbrause Ø 200 mm
- Brauseschlauch 1,50 Meter

TRINITY EconomyLine Duschsystem

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
ELDST	mit Thermostat	553,50
ELDS	ohne Thermostat	322,80



Nikles Handbrause Smile 95 Clean

Ø 95 mm, 1-strahlig, Easy to clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSMIHB1	1 Strahlart	29,60



Nikles Handbrause Smile 95 3S Massage

Ø 95 mm, 3 Strahlarten umstellbar, Regen-, intensiver Regen- und Massage-Booster-Strahl, Easy to clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSMIHB3	3 Strahlarten	67,90



Nikles Handbrause Space XL 95

Ø 95 mm, mit Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom


Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSPAHB951	1 Strahlart	50,50
NIKSPAHB953	3 Strahlarten	70,80



Nikles Handbrause Space XL 120

Ø 120 mm, mit Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSPAHB121	1 Strahlart	64,20
NIKSPAHB123	3 Strahlarten	85,40



Nikles Handbrause Stick & Stilo Duo

Easy to Clean Technik, chrom

Best.-Nr.	Größe	Ausführung	€ exkl.MwSt.
VIGSTABHB	Ø 25 mm, 187 mm	1 Strahlart	72,00
NIKSTILOHB2	Ø 32 mm, 180 mm	2 Strahlarten	115,50



Nikles Handbrause Stilo Quadro

Easy to Clean Technik, 25 x 25 x 204 mm, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSTILOQHB	1 Strahlart	68,00



Nikles Handbrause XL Techno 120

Ø 120 mm, mit Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECHB121	1 Strahlart	114,30
NIKTECHB123	3 Strahlarten	120,60
NIKTECHB124	4 Strahlarten	125,30



Nikles Handbrause XL Techno 95

Ø 95 mm, mit Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECHB951	1 Strahlart	77,50
NIKTECHB953	3 Strahlarten	108,00



Nikles Handbrause Pure Airdrop

Easy to clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, mit Airdrop Technologie, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKPURHB105	Ø 105 mm, 1 Strahlart	80,50
NIKPURHB1052	Ø 105 mm, 2 Strahlarten	122,00
NIKPURHB1202	Ø 120 mm, 2 Strahlarten	137,10
NIKPURHB140	Ø 140 mm, 1 Strahlart	114,20



Nikles Brausekit XL Techno

inkl. Handbrause XL Techno 95 3S Massage, Wandstange 90 cm und Brauseschlauch 1500 mm, chrom

Best.-Nr.	Größe	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECBG953	Ø 95 mm	3 Strahlarten	208,20
NIKTECBG123	Ø 120 mm	3 Strahlarten	222,80

Nikles Wannenkit XL Techno

inkl. Handbrause XL Techno 95 Clean, Wandbrausehalter und Brauseschlauch mit Drehkonus 1250 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECWS95	1 Strahlart	104,20



Nikles Wannenkit Pure 105 Soft

inkl. Handbrause Ø 105 Pure Uno Soft Airdrop, Wandbrausehalter und Brauseschlauch mit Drehkonus 1250 mm, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKPURWS105S	1 Strahlart	111,80





Nikles Gleitstange Rondo Twist

Ø 24 mm, Gleiter mit Dreharretierung und Gelenkhalter, 360° um die eigene Achse drehbar, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKRONBS90	900 mm	79,10



Nikles Gleitstange Techno Twist

Ø 24 mm, Gleiter mit Dreharretierung und Gelenkhalter, 360° um die eigene Achse drehbar, chrom

Best.-Nr.	Größe	€ exkl.MwSt.
NIKTECBS60	600 mm	99,50
NIKTECBS90	900 mm	106,20



Nikles Gleitstange Techno Twist

Ø 24 mm, Gleiter mit Dreharretierung und Gelenkhalter, 360° um die eigene Achse drehbar, Distanz zwischen Befestigungen frei verstellbar, oben feste Halterung, unten verstellbare Halterung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECBS90V	900 mm	115,70



Nikles Brauseschlauch Brillanz

mit Konushülse und Drehkonus, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKSUPR125	1/2" x 1/2" x 1250 mm	27,30
NIKSUPR150	1/2" x 1/2" x 1500 mm	28,70
NIKSUPR175	1/2" x 1/2" x 1750 mm	30,20



Niklas Wandhalter Fix Lux

chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKFIXLWBH	fix	17,80
NIKFIXLWBHS	drehbar	35,50



Niklas Wandhalter Techno Fix

chrom


Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECWBH	fix	17,80
NIKTECWBHS	dehnbar	35,50



Nikles Kopfbrause Infinity 300 ABS

extrem flaches Design, Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, ohne Brausearm, INOX hochglanz

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKINFKBQ30	300 x 300 mm	376,80



Nikles Kopfbrause Piano Rund

extrem flaches Design, Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, schwenkbar, ohne Brausearm, INOX hochglanz

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKPIARKB20	200 mm	252,50
NIKPIARKB25	250 mm	335,50
NIKPIARKB30	300 mm	427,80
NIKPIARKB40	400 mm	712,60
NIKPIARKB50	500 mm	856,70



Nikles Kopfbrause Piano Eckig

extrem flaches Design, Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, schwenkbar, ohne Brausearm, INOX hochglanz


Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKPIAQRKB20	200 x 200 mm	321,70
NIKPIAQRKB25	250 x 250 mm	411,60
NIKPIAQRKB30	300 x 300 mm	506,20
NIKPIAQRKB40	400 x 400 mm	845,20
NIKPIAQRKB50	500 x 500 mm	1066,60

DROPLESS

Nach Abstellen der Wasserzufuhr läuft unsere patentierte Dropless Kopfbrause innerhalb kürzester Zeit komplett leer und kein Wasser bleibt darin stehen.

Vorteile:

- kein Nachtropfen
- keine Bakterienbildung
- Weniger Kalkablagerungen




WASSER AN



WASSER AUS

LUFT





Nikles Kopfbrause Piano Rectengular 500 x 370

extrem flaches Design, Easy to Clean Technik, geregelte Durchflussmenge 16 l/min, ohne Brausearm, INOX hochglanz

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKPIAQRKB5037	500 x 370 mm	856,70



Nikles Kopfbrause XL Techno 1/2"

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKTECRKB18	180 mm	240,40
NIKTECRKB20	200 mm	367,00



Nikles Kopfbrause Rainframe XL Quadro Head 300 Kit

Easy to clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, quadratische und ultraflache Form, intelligente Wasserverteilung, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKFRARKBQ30N	300 x 300 mm	1138,70



Nikles Duscharm XL / XL Quadro

passend zu allen Nikles Kopfbrausen, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
VIGARM30R	300 mm	91,90
VIGARM45R	450 mm	130,50
NIKARM30VS	300 mm verstärkte Ausführung	189,80
NIKARMQ30	300 mm quadratische Form	150,00
NIKARMQ45	450 mm quadratische Form	264,50



Nikles Deckenduscharm XL

chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl. MwSt.
VIGDA10R	100 mm	43,60
VIGDA30R	300 mm	91,90
NIKTECQRKB30DA	300 mm quadratische Form	150,00



Nikles Duschesystem Quadro 24-6 1/2"

Anschluss an bestehende Armatur oder Wasseranschlussbogen, patentierter Teleskopanschluss, Distanz zwischen Befestigungen frei verstellbar, 3-Wege-Umstellung: Kopf- oder Handbrause, Kopf- und Handbrause gemeinsam, Brauseschlauch 1500 mm mit Drehkonus, Verbindungsschlauch 750 mm mit Drehkonus, Stab-Handbrause Stilo Quadro, Weitwinkel-Sprühplatte, Easy-to-clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, Kopfbrause XL Quadro Head XL Q 260, Easy-to-clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, schwenkbar, chrom

Best.-Nr.	€ exkl. MwSt.
NIKDSQ26STQ	856,70



Nikles Duschsystem Pure 6 Techno 1/2"

Anschluss an bestehende Armatur oder Wasseranschlussbogen, 3-Wege-Umstellung: Kopf- oder Handbrause, Kopf- und Handbrause gemeinsam, Brauseschlauch 1500 mm mit Drehkonus, Verbindungsschlauch 750 mm mit Drehkonus, Handbrause Pure 105 Airdrop, Airdrop Technologie mit patentierter Luft-/Wasserdurchmischung, Easy-to-clean Technik, Kopfbrause XL Techno Head XL T260 oder XL Techno Head 300, Easy-to-clean Technik, geregelte Durchflussmenge 12 l/min, schwenkbar, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
NIKDSPUR25	Kopfbrause 250 mm	864,80



Nikles Duschsystem Pure Quadro 300

Mit Thermostat Pure, Kopfbrause XL Quadro 300, Handbrause Pearl Rectangle u. Brauseschlauch 1500 mm, chrom

Best.-Nr.	€ exkl.MwSt.
NIKDSTPURQ30PE	1608,50



Nikles Duschsystem Teleskop Pure 180 Uno

Mit Thermostat, Kopfbrause Pure 180 Uno, Handbrause Pure 105 Duo u. Brauseschlauch 1500 mm, chrom

Best.-Nr.

€ exkl.MwSt.

NIKDSTTELE1810

1023,40



ZUBEHÖR

**Viega WT-Flaschensiphon**

verchromt

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
FSV32	Tasse Durchmesser 50 mm	20,00

**Viega WT-Röhrensiphon**

verchromt

Best.-Nr.	Größe	€ exkl.MwSt.
RSV32	5/4"	11,90
RSL32	mit Schieberohr 120 mm	16,40

**Viega Bidetsiphon**

verchromt

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
RSB	5/4"	18,60

**TRINNITY Waschtisch-Röhrensiphon**

aus ABS Kunststoff

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
RSA	5/4"	11,80
RSLA	mit langem Wandrohr	15,40

**TRINNITY Waschtisch-Tassensiphon**

aus ABS Kunststoff

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
TSA	Tasse 55 mm	18,20

**H+L Waschtisch-Raumspär-Möbel-Siphon HL 137**

PP, Anschluss 1 1/4"; weiß

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
HL137130	DN 32 x 1 1/4"	31,85



TRINNITY Design Waschtisch-Siphon

Schwere Ausführung mit Rosette

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DFGV	ohne Ventil	75,00
V1DESITSQ	eckig	142,00



Ablaufventile

chrom

Best.-Nr.	Größe	€ exkl.MwSt.
74400CR	Push open 5/4"	33,30
ABVWT	für Waschtisch ohne Überlauf	28,20
ABVWTS	für Waschtisch ohne Überlauf mit Sieb	28,90
SV32	Universal 5/4"	6,00



Design-Eckventil

1/2", chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
DESIEEV	mit Schmutzfangsieb	39,00
DESIEV		27,10



TRINNITY Kombi-Eckventil

mit RV und Rosette, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
TRWAS10	3/8"	40,40
TRWAS15	1/2"	27,90



TRINNITY Geräte-Schrägsitzventil

mit RV und Rosette, chrom

Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
TRGAVS15	1/2"	30,00

Schlauchplatzsicherung

chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
SPS20	3/4"	9,20

Schell Eckventil

chrom



Best.-Nr.	Größe	€ exkl.MwSt.
EVNS	1/2"	6,40

Schell Doppelspindel-Eckventil

chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
EVD	1/2"	58,90

Schell Kombi-Eckventil

chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
GKVE15CONS	1/2"	31,60

Schell Geräte-Schrägsitzventil

mit RV, chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
GSVE15CO	1/2"	31,00

Ballofix Geräte-Schrägsitzventil

mit RV, chrom



Best.-Nr.	Ausführung	€ exkl.MwSt.
BALLOFIX	1/2"	28,30